

Köszönjük, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszközt választotta. Ez a magas színvonalon gyártott eszköz, ha az utasításoknak megfelelően használják és megfelelően karbantartják, évekig problémamentes teljesítményt biztosít.



#### FIGYELMEZTETÉS:


- A keret felborulása súlyos vagy halálos zúzódásos sérüléseket okozhat. A kalibráló keret felborulásának megakadályozása érdekében azt az összeszerelés során rögzítve a talajhoz.
- A kalibrációs keret nem megfelelő összeszerelése a keret maradandó károsodását okozhatja, és működésképtelenné teheti azt és/vagy veszélyes.

### Alkatrészlista

Csúszda 060022	1 db	Bal pólus 060023	1 db	Jobb pólus 060024	1 db	Összekötő rúd 060025	1 db
Csavar (M6x40) 060026	8 db	Csavar (M4x8) 060027	4 db	Imbuszkulcs (5 mm) 060028	1 db	Imbuszkulcs (3 mm) 060029	1 db


### A céltábla tartójának összeszerelése

1




Helyezze a bal és jobb oldali oszlopokat sík, vízszintes felületre. Igazítsa a csatlakozórúd csavarfuratait a bal és jobb oldali oszlopok furataihoz. Helyezze be a csavarokat (M6x40), és húzza meg az imbuszkulccsal (5 mm).

2




Helyezze be a csavarokat (M4x8) a rúd konzolok négy csavarfuratába, és húzza meg őket a 3 mm-es imbuszkulccsal. Győződjön meg arról, hogy az összekötő rúd szilárdan rögzítve van a bal és a jobb oldali pólusokhoz.

3




Igazítsa a csúszókar négy csavarlyukát a bal és jobb oldali oszlopok furataihoz. Helyezze be a csavarokat (M6x40), és húzza meg az imbuszkulccsal (5 mm).

4




Helyezze be a két rudat a kalibrációs keret emelőjének mindkét oldalán található nyílásokba. Húzza meg a nyílások melletti kézi gombokat, és rögzítse a céltábla tartóját az emelőhöz.

5




Rögzítse a céltáblát a csúszósínhez úgy, hogy a csúszkán lévő két csapot a céltábla hátulján található lyukakba helyezi.

6



A csúszkán található rögzítőelemmel rögzítse a céltáblát a csúszósínhez.

7



Megjegyzés: A céltábla mozgatásához forgassa el a kézi gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a tábla megmozdításához, csúsztassa a megfelelő helyzetbe a csúszósínen, és rögzítse a céltáblát a gomb elforgatásával.